












































Москва, Востряковский пр-д, д. 10Б, стр.1 тел.: 8(495)781-80-89, 8 (800) 532-69-89 info@gazonirrig.ru

| Модель | Артикул | Описание | Цена в € (с НДС) | Кол-во в уп-ке | Кол-во в кор-ке |
|--|-------------|------------|---|-------------------|--------------------|
| Низкорасходное микроорошение | | | | | |
| Пусковые компоненты | | | | | |
| Пусковые комплекты микроорошения | | | | | |
|  | XCZ-075 PRF | X10306 | Пусковой комплект микроорошения XCZ-075 PRF, 3/4" | 45,96 | 1 10 |
| | XCZ-100-PRF | X10308 | Пусковой комплект микроорошения XCZ-100-PRF, 1" | 46,86 | 1 10 |
| | ICZ075TBOS | X10325 | Пусковой комплект микроорошения ICZ075TBOS, 3/4", 9V | 64,17 | 1 10 |
| | IXZ100TBOS | X10327 | Пусковой комплект микроорошения IXZ100TBOS, 1", 9V | 68,46 | 1 10 |
| | IXZ100LC | X10336 | Пусковой комплект микроорошения IXZ100LC, клапан 100-PGA + фильтр IPRB100, 1" | 113,25 | 1 5 |
| Низкорасходные клапана для микроорошения | | | | | |
|  | LFV075 | X12100 | Клапан с низким расходом LFV-075 3/4" BP | 30,93 | 12 12 |
| | LFV075-9V | X12105 | Клапан с низким расходом LFV-075 3/4" BP, 9V Соленойд | 49,65 | 12 12 |
| Регуляторы давления | | | | | |
| | PSI-M15 | A8860015 | Регулятор давления: 1,00 bar, (0,45 - 5 м3/ч) | 14,49 | 20 80 |
| | PSI-M20 | A8860020 | Регулятор давления: 1,40 bar, (0,45 - 5 м3/ч) | 14,49 | 20 80 |
|  | PSI-M25 | A8860025 | Регулятор давления: 1,75 bar, (0,45 - 5 м3/ч) | 14,49 | 20 80 |
| | PSI-M30 | A8860030 | Регулятор давления: 2,10 bar, (0,45 - 5 м3/ч) | 14,49 | 20 80 |
| | PSI-M40 | A8860040 | Регулятор давления: 2,80 bar, (0,45 - 5 м3/ч) | 14,49 | 20 80 |
| | PSI-M50 | A8860050 | Регулятор давления: 3,50 bar, (0,45 - 5 м3/ч) | 14,49 | 20 80 |
| Фильтры | | | | | |
| Фильтры с регуляцией давления | | | | | |
|  | PRF-075-RBY | X13000 | Фильтр регуляции давления PRF-075-RBY, 3/4" | 21,69 | 5 5 |
| | PRF-100-RBY | X13013 | Фильтр регуляции давления PRF-100-RBY, 1" | 24,81 | 5 5 |
| | RBY-200MX | X14020 | Фильтрующий элемент для PRF 75 мкм | 10,26 | 6 6 |
| Фильтр корзиночного типа | | | | | |
|  | IPRB100 | X14145 | Фильтр IPRB100 с встроенным регулятором давления, 1" | 50,34 | 1 6 |
| | QKCHK-200M | X14136 | Экран 75 микрон, QKCHK-200M | 31,41 | 6 6 |
| Пластиковый магистральный фильтр | | | | | |
|  | V54645A | X14608 | Высокопроизводительный экранный фильтр 3/4" HP (130 мкм) | 10,74 | 1 60 |
| | V54647A | X14609 | Высокопроизводительный дисковый фильтр 3/4" HP (130 мкм) | 13,38 | 1 60 |
| | V54651A | X14610 | Высокопроизводительный экранный фильтр 1 HP" (130 мкм) | 10,74 | 1 60 |
| | V54653A | X14611 | Высокопроизводительный дисковый фильтр 1 HP" (130 мкм) | 13,38 | 1 60 |
| | V54665A | X14613 | Высокопроизвод. дисковый фильтр 1 1/2 HP" (130 мкм) | 40,05 | 1 13 |
| | V54653A | X14615 | Высокопроизвод. дисковый фильтр 2 HP" (130 мкм) | 45,15 | 1 13 |
| Компоненты микроорошения | | | | | |
| Капельный шланг без капельниц, черный | | | | | |
|  | DBL100 | DBL100 | Капельный шланг без капельниц, бухта 100 м, черного цвета | 41,34 | 1 28 |
| Сверхгибкий капельный шланг без капельниц, коричневый | | | | | |
| | XFD1600 | XFD1600 | Капельный шланг без капельниц, бухта 100 м, коричневый цвет | 57,27 | 1 28 |
| Сверхгибкий капельный шланг с встроенными капельницами, расход 2,3 л/ч | | | | | |
|  | XFD233325 | XFD233325 | Сверхгибкий шланг кап. полива 17 мм (33 см.) (бухта 25 м) | 17,10 | 1 60 |
| | XFD233350 | XFD233350 | Сверхгибкий шланг кап. полива 17 мм (33 см.) (бухта 50 м) | 33,00 | 1 48 |
| | XFD2333100 | XFD2333100 | Сверхгибкий шланг кап. полива 17 мм (33 см.) (бухта 100 м) | 63,00 | 1 24 |
|  | XFD2340100 | XFD2340100 | Сверхгибкий шланг кап. полива 17 мм (40 см.) (бухта 100 м) | 60,00 | 1 24 |
| | XFD2350100 | XFD2350100 | Сверхгибкий шланг кап. полива 17 мм (50 см.) (бухта 100 м) | 54,00 | 1 24 |

Москва, Востряковский пр-д, д. 10Б, стр.1 тел.: 8(495)781-80-89, 8 (800) 532-69-89 info@gazonirrig.ru


| Модель | Артикул | Описание | Цена в € (с НДС) | Кол-во в уп-ке | Кол-во в кор-ке | |
|--|---------------|-----------|---|-------------------|--------------------|------|
| Подземный капельный шланг | | | | | | |
|  | XFS2333100 | X48201 | Сверхгибкий шланг подземного кап. полива 17 мм (33 см.) (букта 100 м) | 87,30 | 24 | 24 |
| Фитинги для капельного шланга | | | | | | |
| Воздушный/вакуумный клапан | | | | | | |
|  | XBER12 | XBER12 | Воздушный/вакуумный клапан XBER12 1/2" HP | 5,08 | 10 | 100 |
| Компрессионные Фитинги для капельного шланга | | | | | | |
|  | BF-12 lock | XP0012 | Муфта соединительная для кап. шланга (компр) | 0,87 | 50 | 500 |
|  | BF-22 lock | XP0022 | Отвод для кап. шланга (компр) | 1,35 | 50 | 400 |
|  | BF-32 lock | XP0032 | Тройник кап. шланга (компр) | 1,74 | 50 | 250 |
|  | BF-82-50 lock | XP008250 | Переход кап. шланга - 1/2" HP (компр) | 0,60 | 50 | 850 |
|  | BF-62-50 lock | XP006250 | Переход кап. шланга - 1/2" BP (компр) | 1,44 | 50 | 700 |
|  | BF-82-75 lock | XP008275 | Переход кап. шланга - 3/4" HP (компр) | 0,57 | 50 | 800 |
|  | BF-62-75 lock | XP006275 | Переход кап. шланга - 3/4" BP (компр) | 1,44 | 50 | 600 |
|  | BF-92 lock | XP0092 | Кран 3/4" HP (компр) | 2,07 | 10 | 70 |
|  | BF-plug lock | XP0062 | Заглушка кап. шланга (компр) | 0,66 | 50 | 1000 |
|  | BF-valve lock | XP008275V | Кран BF-valve lock 3/4 HP (компр) | 1,74 | 50 | 400 |
| Штуцерные фитинги (17 мм) для капельного шланга | | | | | | |
|  | XFF-COUP | X36370 | Штуцер XFF соединительный 17 мм-17мм | 0,21 | 25 | 250 |
|  | XFF ELBOW | X36372 | Штуцер XFF угловой 17 мм- 17 мм | 0,36 | 25 | 250 |
|  | XFF TEE | X36373 | Штуцер XFF тройник 17 мм- 17 мм- 17 мм | 0,42 | 25 | 250 |
|  | XFF-MA-050 | X36374 | Переходник XFF прямой 1/2" HP - 17 мм | 0,51 | 25 | 250 |
|  | XFF-MA-075 | X36375 | Переходник XFF прямой 3/4" HP - 17 мм | 0,54 | 25 | 250 |
|  | XFF-TMA-050 | X36376 | Тройник XFF переходной 17 мм-1/2" HP- 17 мм | 0,60 | 25 | 250 |
|  | FITINSTOOL | X36380 | Монтажный инструмент для штуцеров серии XFF | 2,37 | 1 | 10 |
| Аксессуары и инструменты для капельного полива | | | | | | |
| Аксессуары | | | | | | |
|  | Clamp | XCL017 | Зажим для трубки 13-16 мм Clamp | 0,36 | 100 | 1500 |
|  | C12 | XPD3113 | Стойка держатель для шланга 12-16 мм C12 | 0,42 | 25 | 200 |
|  | 700-CF-22 | XPD3020 | Концевая заглушка 700-CF-22 | 0,30 | 25 | 500 |
|  | EMA-GPX | XPL1117 | Заглушка нежелательных отверстий 3-4 мм EMA-GPX | 0,12 | 80 | 8000 |
| Инструменты | | | | | | |
|  | XM-Tool | X80100 | Монтажный инструмент XM-TOOL | 3,42 | 1 | 20 |
|  | T135SS | T135SS | Трубобрес для труб | 38,10 | 1 | 50 |
| Эммитеры | | | | | | |
| XB-PC самопробивные самокомпенсирующиеся эммитеры (капельницы) | | | | | | |
|  | XB-05PC | X68525 | Самопробивной эммитер XB-05PC,(синий), расход 1,9 л/ч | 0,27 | 100 | 1000 |
|  | XB-10PC | X68530 | Самопробивной эммитер XB-10PC,(черный), расход 3,8 л/ч | 0,27 | 100 | 1000 |
|  | XB-20PC | X68535 | Самопробивной эммитер XB-20PC,(красный), расход 7,6 л/ч | 0,27 | 100 | 1000 |
| PC выходы: точечные выходы с компенсацией давления | | | | | | |
|  | PC-12 | X71012 | Самокомпенсирующий выход PC-12 (коричневый), расход 45 л/ч | 1,65 | 10 | 200 |
|  | PC-18 | X71018 | Самокомпенсирующий выход PC-18 (белый), расход 68 л/ч | 1,65 | 10 | 200 |
|  | PC-24 | X71024 | Самокомпенсирующий выход PC-24 (оранжевый), расход 90 л/ч | 1,65 | 10 | 200 |
| Самокомпенсирующиеся низкорасходные баблеры | | | | | | |
|  | X3005 | PCT-05 | Самокомпенсирующий баблер, 19 л/ч, светло-коричневый | 3,12 | 20 | 100 |
|  | X3007 | PCT-07 | Самокомпенсирующий баблер, 26 л/ч, фиолетовый | 3,12 | 20 | 100 |
|  | X3010 | PCT-10 | Самокомпенсирующий баблер, 38 л/ч, зеленый | 3,12 | 20 | 100 |

Москва, Востряковский пр-д, д. 10Б, стр.1 тел.: 8(495)781-80-89, 8 (800) 532-69-89 info@gazonirrig.ru

| Модель | Артикул | Описание | Цена в € (с НДС) | Кол-во в уп-ке | Кол-во в кор-ке |
|---|----------|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| Многовыходные эмиттеры | | | | | |
| XB-10-6 | X67000 | Многовыходной эмиттер с комп. давления XB-10-6, 4 л/ч на выход | 6,57 | 10 | 50 |
| EMT-6X | X57000 | Коллектор на 6 выходов 6мм EMT-6X, 1/2" ВР | 6,57 | 10 | 150 |
| SXB/XS на штыре: регулируемый микроспрей на штыре | | | | | |
| SXB-360-SPYK | XPD1403 | Микроосистель на штыре с рег. расходом SXB-360-SPYK (Струйки) | 0,84 | 10 | 300 |
| XS-360TS-SPYK | XPD1303 | Микроосистель на штыре с рег. Расходом XS-360TS-SPYK (Зонтик) | 1,14 | 10 | 300 |
| Микроспринклер на штыре | | | | | |
| Jet spike 90° | XT020034 | Микрораспылитель 310 мм Jet spike 90° | 3,69 | 10 | 50 |
| Jet spike 180° | XT020035 | Микрораспылитель 310 мм Jet spike 180° | 3,69 | 10 | 50 |
| Jet spike 360° | XT020036 | Микрораспылитель 310 мм Jet spike 360° | 3,69 | 10 | 50 |
| Серия XS регулируемые микроспреи | | | | | |
| XS-90 | XPD13118 | Распылитель с регулируемым потоком XS-90 | 1,02 | 10 | 1000 |
| XS-180 | XPD13128 | Распылитель с регулируемым потоком XS-180 | 1,02 | 10 | 1000 |
| XS-360 | XPD13148 | Распылитель с регулируемым потоком XS-360 | 1,02 | 10 | 1000 |
| Раздаточные компоненты (4-6 мм) | | | | | |
| Штуцерные соединители для 4-6 мм шланга | | | | | |
| BF-1 | XPD2304 | Штуцерный соединитель BF-1 (4-6 мм) | 0,21 | 50 | 5000 |
| BF-2 | XPD2204 | Штуцерный угольник BF-2 (4-6 мм) | 0,33 | 50 | 5000 |
| BF-3 | XPD2104 | Штуцерный тройник BF-3 (4-6 мм) | 0,33 | 50 | 5000 |
| Раздаточные аксессуары | | | | | |
| SPB-025 | X42030 | Самопробивное штуцерное соединение SPB-025 | 0,48 | 25 | 500 |
| PFR/RS | X56500 | Стойка PFR/RS | 1,26 | 250 | 250 |
| XQ100 | X33010 | XQ100: Раздаточная труба 4-6 мм (букта 30 м) | 10,86 | 10 | 10 |
| XQ1000 | X33100 | XQ1000: Раздаточная труба 4-6 мм (букта 300 м) | 83,46 | 1 | 32 |
| XQ1000B | X33101 | XQ1000B: Раздаточная труба 4-6 мм (букта 300 м) в ведре | 92,13 | 1 | 32 |
| TS-025 | X54000 | Штырь-держатель для 4-6 мм раздаточной трубы TS-025 | 0,63 | 100 | 1000 |
| DBC-025 | X50000 | Диффузор для труб 4-6 мм DBC-025 | 0,60 | 50 | 1000 |
| Микроспреи | | | | | |
| XERI-POP™: Выдвижные микроспреи | | | | | |
| XP400X | X54400 | Микрораспылитель с выдвижным штоком XP400X, (10 см) | 4,35 | 10 | 20 |
| 1800™ RETROFIT KIT модификация распылителя в микрораспылитель | | | | | |
| XC-1800 | X20000 | Заглушка для распылителей 1800™ серии, XC-1800 | 2,94 | 10 | 120 |
| XPCN Series: микро-компенсированные форсунки с низким расходом | | | | | |
| XPCNFUL | X54900 | Форсунка SQ XPCN FUL (квадрат 2,4x2,4 м) | 2,04 | 25 | 100 |
| XPCNHLF | X54901 | Форсунка SQ XPCN HLF (квадрат 1,2x2,4 м) | 2,04 | 25 | 100 |
| XPCNQTR | X54902 | Форсунка SQ XPCN QTR (квадрат 1,2x1,2 м) | 2,04 | 25 | 100 |
| Система орошения корней | | | | | |
| RWS SERIES: лучший способ поддерживать растения здоровыми | | | | | |
| RWS-BGX | A22430 | Орошение больших деревьев RWS-BGX (91,4 см) | 54,48 | 6 | 6 |
| RWS-M-BG | A22460 | Орошение небольших деревьев RWS-M-BG Mini (45,7 см) | 37,05 | 12 | 12 |
| RWS-S-BG | A22485 | Орошение кустов RWS-S-BG (25,5 см) | 22,50 | 20 | 20 |
| RWS-SOCK | A22435 | Чехол от песка для системы корневого орошения RWS-Sock | 49,17 | 8 | 8 |
| Распылители | | | | | |
| Серия UNI-Spray™ | | | | | |
| Высота штока 5 см (2") | | | | | |
| US-215 | P2101501 | Uni-Spray with pre-installed 15-VAN nozzle | 3,33 | 100 | 100 |

Москва, Востряковский пр-д, д. 10Б, стр.1 тел.: 8(495)781-80-89, 8 (800) 532-69-89 info@gazonirrig.ru

| Модель | Артикул | Описание | Цена в € (с НДС) | Кол-во в уп-ке | Кол-во в кор-ке |
|---|----------|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| Высота штока 10 см (4") | | | | | |
| US-410 | P4101001 | Распылитель US-400 с форсункой 10 VAN (радиус от 2.1м до 3.1м) | 3,33 | 50 | 50 |
| US-412 | P4101201 | Распылитель US-400 с форсункой 12 VAN (радиус от 2.7м до 3.7м) | 3,33 | 50 | 50 |
| US-415 | P4101501 | Распылитель US-400 с форсункой 15 VAN (радиус от 3.4м до 4.6м) | 3,33 | 50 | 50 |
| US-418 | P41018 | Распылитель US-400 с форсункой 18 VAN (радиус от 4.3м до 5.5м) | 3,33 | 50 | 50 |
| US-400 | P40000 | Распылитель Uni-Spray 4" (высота штока 10 см) | 2,01 | 50 | 50 |
| Аксессуары Uni-Spray | | | | | |
| US-SAM-KIT | P90000 | Антидренажный клапан Uni-Spray Sam-Kit | 1,89 | 25 | 250 |
| Распылители серии 1800™ | | | | | |
| Стандартная модель | | | | | |
| 1804 | A44120 | Распылитель 1804 (высота штока 10,0 см) | 2,49 | 75 | 75 |
| 1806 | A44205 | Распылитель 1806 (высота штока 15,0 см) | 10,98 | 50 | 50 |
| 1812 | A44305 | Распылитель 1812 (высота штока 30,0 см) | 16,98 | 50 | 50 |
| Модель SAM Seal-a-matic™ с встроенным антидренажным клапаном | | | | | |
| 1804-SAM | A43905 | Распылитель 1804-SAM (выс. штока 10,0 см, клапан антидренажа) | 6,69 | 75 | 75 |
| 1806-SAM | A43912 | Распылитель 1806-SAM (выс. штока 15,0 см, клапан антидренажа) | 16,62 | 50 | 50 |
| 1812-SAM | A43930 | Распылитель 1812-SAM (выс. штока 30,0 см, клапан антидренажа) | 20,43 | 50 | 50 |
| Распылители серии RD1800 | | | | | |
| Распылители серии RD1800 | | | | | |
| RD 04 S P30 F | A37341 | Распылитель RD1804 (выс. шт. 10,0 см, клапан ан. др., рег.давл.) | 10,98 | 75 | 75 |
| RD 06 S P30 F | A37361 | Распылитель RD1806 (выс. шт. 15,0 см, клапан ан. др., рег.давл.) | 17,67 | 50 | 50 |
| RD 12 S P30 F | A37321 | Распылитель RD1812 (выс. шт. 30,0 см, клапан ан. др., рег.давл.) | 23,67 | 50 | 50 |
| Форсунки для распылителей | | | | | |
| Форсунки серии MPR | | | | | |
| Серия 5 MPR - траектория 5° | | | | | |
| 5F | A47086 | Форсунка 5F (360° радиус от 0,6 м до 1,5 м) (красная) | 2,37 | 25 | 100 |
| 5H | A47083 | Форсунка 5H (180° радиус от 0,6 м до 1,5 м) (красная) | 2,37 | 25 | 250 |
| 5Q | A47084 | Форсунка 5Q (90° радиус от 0,6 м до 1,5 м) (красная) | 2,37 | 25 | 250 |
| Серия 8 MPR - траектория 10° | | | | | |
| 8F | A4701801 | Форсунка 8F (360° радиус от 1,5 м до 2,4 м) (зеленая) | 2,37 | 25 | 250 |
| 8H | A4701901 | Форсунка 8H (180° радиус от 1,5 м до 2,4 м) (зеленая) | 2,37 | 25 | 250 |
| 8T | A4703201 | Форсунка 8T (120° радиус от 1,5 м до 2,4 м) (зеленая) | 2,37 | 25 | 250 |
| 8Q | A4702001 | Форсунка 8Q (90° радиус от 1,5 м до 2,4 м) (зеленая) | 2,37 | 25 | 250 |
| Серия 10 MPR - траектория 15° | | | | | |
| 10F | A47015 | Форсунка 10F (360° радиус от 2,1 м до 3,1 м) (синяя) | 2,37 | 25 | 250 |
| 10H | A47016 | Форсунка 10H (180° радиус от 2,1 м до 3,1 м) (синяя) | 2,37 | 25 | 250 |
| 10T | A47031 | Форсунка 10T (120° радиус от 2,1 м до 3,1 м) (синяя) | 2,37 | 25 | 100 |
| 10Q | A47017 | Форсунка 10Q (90° радиус от 2,1 м до 3,1 м) (синяя) | 2,37 | 25 | 250 |
| Серия 12 MPR - траектория 30° | | | | | |
| 12F | A47009 | Форсунка 12F (360° радиус от 2,7 м до 3,7 м) (коричневая) | 2,37 | 25 | 100 |
| 12TQ | A47010 | Форсунка 12TQ (270° радиус от 2,7 м до 3,7 м) (коричневая) | 2,37 | 25 | 100 |
| 12TT | A47011 | Форсунка 12TT (240° радиус от 2,7 м до 3,7 м) (коричневая) | 2,37 | 25 | 100 |
| 12H | A47012 | Форсунка 12H (180° радиус от 2,7 м до 3,7 м) (коричневая) | 2,37 | 25 | 500 |
| 12T | A47013 | Форсунка 12T (120° радиус от 2,7 м до 3,7 м) (коричневая) | 2,37 | 25 | 100 |
| 12Q | A47014 | Форсунка 12Q (90° радиус от 2,7 м до 3,7 м) (коричневая) | 2,37 | 25 | 100 |
| Серия 15 MPR - траектория 30° | | | | | |
| 15F | A47000 | Форсунка 15F (360° радиус от 3,4 м до 4,5 м) (черная) | 2,37 | 25 | 100 |



Москва, Востряковский пр-д, д. 10Б, стр.1 тел.: 8(495)781-80-89, 8 (800) 532-69-89 info@gazonirrig.ru

| Модель | Артикул | Описание | Цена в € (с НДС) | Кол-во в уп-ке | Кол-во в кор-ке |
|--|-----------|---|------------------|----------------|-----------------|
| 15TQ | A47001 | Форсунка 15TQ (270° радиус от 3,4 м до 4,5 м) (черная) | 2,37 | 25 | 100 |
| 15TT | A47002 | Форсунка 15TT (240° радиус от 3,4 м до 4,5 м) (черная) | 2,37 | 25 | 100 |
| 15H | A47070 | Форсунка 15H (180° радиус от 3,4 м до 4,5 м) (черная) | 2,37 | 25 | 500 |
| 15T | A47004 | Форсунка 15T (120° радиус от 3,4 м до 4,5 м) (черная) | 2,37 | 25 | 100 |
| 15Q | A47005 | Форсунка 15Q (90° радиус от 3,4 м до 4,5 м) (черная) | 2,37 | 25 | 100 |
| 15CST | A47007 | Форсунка 15CST (Центр) (1.2мх9.2м) | 2,37 | 25 | 100 |
| 15EST | A47006 | Форсунка 15EST (Малая сторона) (1.2мх4.6м) | 2,37 | 25 | 250 |
| 15SST | A47008 | Форсунка 15SST (Боковая сторона) (1.2мх9.2 м) | 2,37 | 25 | 250 |
| 15LCS | A47033A | Форсунка 15LCS (Левый угол) (1.2мх4.6 м) | 2,37 | 25 | 250 |
| 15RCS | A47034A | Форсунка 15RCS (Правый угол) (1.2мх4.6 м) | 2,37 | 25 | 250 |
| 9SST | A47047 | Форсунка 9SST (2.7мх5.5м) | 2,37 | 25 | 100 |
| Форсунки серии VAN | | | | | |
| Форсунки с регулируемым сектором | | | | | |
| 4-VAN | P10004 | Форсунка 4 VAN (радиус от 0.9 до 1.2м) (желтая) | 2,01 | 25 | 250 |
| 6-VAN | P10006 | Форсунка 6 VAN (радиус от 1.2 до 1.8м) (оранжевая) | 2,01 | 25 | 250 |
| 8-VAN | P10008 | Форсунка 8 VAN (радиус от 1.8 до 2.4м) (зеленая) | 2,01 | 25 | 250 |
| 10-VAN | P1001001 | Форсунка 10 VAN (радиус от 2.1 до 3.1м) (синяя) | 2,01 | 25 | 250 |
| 12-VAN | P1001201 | Форсунка 12 VAN (радиус от 2,7 до 3,7м) (коричневая) | 2,01 | 25 | 250 |
| 15-VAN | P1001501 | Форсунка 15 VAN (радиус от 3,4 до 4,6м) (черная) | 2,01 | 25 | 250 |
| 18-VAN | P10018 | Форсунка 18 VAN (радиус от 4.3 до 5.5м) (бежевая) | 2,01 | 25 | 250 |
| Форсунки серии HE-VAN | | | | | |
| Форсунки с регулируемым сектором повышенной эффективности | | | | | |
| HE0801 | HE-VAN-08 | Форсунка HE-VAN 8 (радиус от 1.8 до 2.4м) (зеленая) | 2,01 | 25 | 250 |
| HE1001 | HE-VAN-10 | Форсунка HE-VAN 10 (радиус от 2.1 до 3.1м) (синяя) | 2,01 | 25 | 250 |
| HE1201 | HE-VAN-12 | Форсунка HE-VAN 12 (радиус от 2,7 до 3,7м) (коричневая) | 2,01 | 25 | 250 |
| HE1501 | HE-VAN-15 | Форсунка HE-VAN 15 (радиус от 3,4 до 4,6м) (черная) | 2,01 | 25 | 250 |
| Форсунки серии U | | | | | |
| Серия U-8 | | | | | |
| U-8-F | U10320 | Форсунка U-8F (360° радиус от 1,5 м до 2,4 м) (зеленая) | 3,42 | 25 | 250 |
| U-8-H | U10310 | Форсунка U-8H (180° радиус от 1,5 м до 2,4 м) (зеленая) | 3,42 | 25 | 100 |
| U-8-Q | U10315 | Форсунка U-8Q (90° радиус от 1,5 м до 2,4 м) (зеленая) | 3,42 | 25 | 250 |
| Серия U-10 | | | | | |
| U-10-F | U10220 | Форсунка U-10F (360° радиус от 2,1 м до 3,1 м) (синяя) | 3,42 | 25 | 100 |
| U-10-H | U10210 | Форсунка U-10H (180° радиус от 2,1 м до 3,1 м) (синяя) | 3,42 | 25 | 100 |
| U-10-Q | U10215 | Форсунка U-10Q (90° радиус от 2,1 м до 3,1 м) (синяя) | 3,42 | 25 | 100 |
| Серия U-12 | | | | | |
| U-12-F | U10120 | Форсунка U-12F (360° радиус от 2,7 м до 3,7 м) (коричневая) | 3,42 | 25 | 100 |
| U-12-H | U10110 | Форсунка U-12H (180° радиус от 2,7 м до 3,7 м) (коричневая) | 3,42 | 25 | 100 |
| U-12-Q | U10115 | Форсунка U-12Q (90° радиус от 2,7 м до 3,7 м) (коричневая) | 3,42 | 25 | 100 |
| Серия U-15 | | | | | |
| U-15-F | U10020 | Форсунка U-15F (360° радиус от 3,4 м до 4,6 м) (чёрная) | 3,42 | 25 | 100 |
| U-15-H | U10010 | Форсунка U-15H (180° радиус от 3,4 м до 4,6 м) (чёрная) | 3,42 | 25 | 100 |
| U-15-Q | U10015 | Форсунка U-15Q (90° радиус от 3,4 м до 4,6 м) (чёрная) | 3,42 | 25 | 100 |
| Баблеры | | | | | |
| Серия 1400 - полный круг с компенсацией давления | | | | | |
| 1401 | A16110 | Баблер 1401 1/2" BP (стекание по удлинителю) | 11,19 | 25 | 250 |

 CST
 EST
 SST



Москва, Востряковский пр-д, д. 10Б, стр.1 тел.: 8(495)781-80-89, 8 (800) 532-69-89 info@gazonirrig.ru

| Модель | Артикул | Описание | Цена в € (с НДС) | Кол-во в уп-ке | Кол-во в кор-ке |
|--|------------|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| 1402 | A16120 | Баблер 1402 1/2" BP (стекание по удлинителю) | 11,19 | 25 | 250 |
| 1404 | A16130 | Баблер 1404 1/2" BP (зонтом) | 11,19 | 25 | 250 |
| 1408 | A16140 | Баблер 1408 1/2" BP (зонтом) | 11,19 | 25 | 250 |
| Аксессуары для распылителей | | | | | |
| Адаптеры | | | | | |
| PA-8S | A16501 | Переходник для форсунок PA-8S | 3,12 | 50 | 250 |
| Удлинители | | | | | |
| Пластиковые удлинители 15 см | | | | | |
| 1800-EXT | A44500 | Удлинительный шток для 1800 1800-EXT | 6,24 | 50 | 50 |
| Вращающиеся форсунки | | | | | |
| Регулируемые вращающиеся форсунки | | | | | |
| A84660 | R-VAN18 | Вращающаяся форсунка R-VAN 18 | 7,89 | 10 | 10 |
| A84663 | R-VAN1724 | Вращающаяся форсунка R-VAN 17-24 | 7,65 | 10 | 10 |
| Серия R 13-18 | | | | | |
| R 13-18 F | A84545 | Форсунка RN13-18F (360° радиус от 4,0 м до 5,6 м) (черная) | 10,50 | 10 | 50 |
| R 13-18 TQ | A84544 | Форсунка RN13-18TQ (270° радиус от 4,0 м до 5,6 м) (черная) | 10,50 | 10 | 50 |
| R 13-18 TT | A84542 | Форсунка RN13-18TT (240° радиус от 4,0 м до 5,6 м) (черная) | 10,50 | 10 | 50 |
| R 13-18 H | A84540 | Форсунка RN13-18H (180° радиус от 4,0 м до 5,6 м) (черная) | 10,50 | 10 | 50 |
| R 13-18 T | A84537 | Форсунка RN13-18T (120° радиус от 4,0 м до 5,6 м) (черная) | 10,50 | 10 | 50 |
| R 13-18 Q | A84535 | Форсунка RN13-18Q (90° радиус от 4,0 м до 5,6 м) (черная) | 10,50 | 10 | 50 |
| Серия R 17-24 | | | | | |
| R 17-24 F | A84560 | Форсунка RN17-25F (360° радиус от 5,2 м до 7,4 м) (черно-желтая) | 10,50 | 10 | 50 |
| R 17-24 TQ | A84559 | Форсунка RN17-25TQ (270° радиус от 5,2 м до 7,4 м) (черно-желтая) | 10,50 | 10 | 50 |
| R 17-24 TT | A84557 | Форсунка RN17-25TT (240° радиус от 5,2 м до 7,4 м) (черно-желтая) | 10,50 | 10 | 50 |
| R 17-24 H | A84555 | Форсунка RN17-25H (180° радиус от 5,2 м до 7,4 м) (черно-желтая) | 10,50 | 10 | 50 |
| R 17-24 T | A84552 | Форсунка RN17-25T (120° радиус от 5,2 м до 7,4 м) (черно-желтая) | 10,50 | 10 | 50 |
| R 17-24 Q | A84550 | Форсунка RN17-25Q (90° радиус от 5,2 м до 7,4 м) (черно-желтая) | 10,50 | 10 | 50 |
| Спринклеры роторные выдвижные 1/2" | | | | | |
| Роторы серии 3500 | | | | | |
| 3504-PC | Y34000 | Ротор 3504-PC (радиус от 4,6 м до 10,7 м) включает форсунки | 11,94 | 20 | 20 |
| 3504-PC-SAM | Y34500 | Ротор 3504-PC-SAM (кл. антидрен. радиус от 4,6 м до 10,7 м) | 20,55 | 20 | 20 |
| Спринклеры роторные выдвижные 3/4" | | | | | |
| Роторы 5004 | | | | | |
| 5004 PC/3.0 | Y5430730PP | Ротор 5004-PC-3.0 (рег.сектор, радиус от 7,6 до 14,3 м) Вкл. 20 форс. | 13,53 | 20 | 20 |
| Роторы 5004 Plus | | | | | |
| 5004 Plus-PC | Y4530030PP | Ротор 5004-PL-PC-3.0 (регул. сектор, радиус от 7,6 м до 14,3 м) | 14,82 | 20 | 20 |
| 5004 FC | Y45010 | Ротор 5004-PL-FC (не регул. сектор, радиус от 7,6 м до 14,3 м) | 19,86 | 20 | 20 |
| 5004 PL-PC-SS-SAM/3.0 | Y45752SS30 | Ротор 5004-PL-PC-SS-SAM (нерж.рад. от 7,6 м до 14,3 м) | 31,41 | 20 | 20 |
| Роторы 5006 Plus | | | | | |
| 5006 Plus PC | Y45800 | Ротор 5006 PC (регул. сектор, радиус от 7,6 м до 14,3 м) | 56,67 | 20 | 20 |
| 5006 Plus-PC-SS-SAM | Y45950SS | Ротор 5006-PL-PC-SS-SAM (нержавеющ.шток, регулируемый сектор, радиус от 7,6 м до 14,3 м) | 70,65 | 20 | 20 |
| Роторы 5012 Plus | | | | | |
| 5012 Plus-PC SAM R | Y46000 | Ротор 5012-PL-PC SAM R (выс.шт. 30 см) радиус от 7,6 м до 14,3 м) | 66,39 | 20 | 20 |
| Роторы серии 5000 PRS/5000 PLUS PRS | | | | | |
| 5004 PC-R | Y74007 | Ротор 5004-PC-R (Ротор 5004-PC-3.0 +встроенный регул. давл.) | 20,43 | 20 | 20 |



Москва, Востряковский пр-д, д. 10Б, стр.1 тел.: 8(495)781-80-89, 8 (800) 532-69-89 info@gazonirrig.ru

| Модель | Артикул | Описание | Цена в € (с НДС) | Кол-во в уп-ке | Кол-во в кор-ке |
|---|------------|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| Аксессуары для роторов серии 5000 | | | | | |
| Y046MPK | 5000MPRMPK | Набор форсунок 5000-MPR-25, 5000-MPR-30, 5000-MPR-35 по 10 шт. | 1,50 | 1 | 20 |
| ROTORTOOL | Y05100 | Отвертка для настройки роторов 5000, 3500 | 4,62 | 10 | 100 |
| 5000 Plus SAM Kit | 170452 | Антидренажный клапан 5000Plus SAM KIT | 9,12 | 50 | 250 |
| Спринклеры роторные выдвижные 1" | | | | | |
| Роторы серии 8005 | | | | | |
| 8005 | B8120018 | Ротор 8005 (радиус от 17,4 м до 24,7 м) ф. 18 | 88,92 | 20 | 20 |
| 8005-SS | B8140018 | Ротор 8005-SS (нерж, радиус от 17,4 м до 24,7 м) | 109,38 | 20 | 20 |
| Ротор MAXI-PAW | | | | | |
| 2045A-08 | B0690008 | Ротор 2045A (регул. сектор, радиус от 6,7 м до 13,7 м) | 43,41 | 20 | 20 |
| Форсунки для MAXI-PAW™: угол 23° | | | | | |
| 206592-06 | 20659206 | Форсунки для ротора MAXI BIRD 2045PJ 206592-06 (красные) | - | 100 | 600 |
| 206592-07 | 20659207 | Форсунки для ротора MAXI BIRD 2045PJ 206592-07 (черные) | - | 100 | 600 |
| 206592-08 | 20659208 | Форсунки для ротора MAXI BIRD 2045PJ 206592-08 (синие) | - | 100 | 600 |
| 206592-10 | 20659210 | Форсунки для ротора MAXI BIRD 2045PJ 206592-10 (желтые) | - | 100 | 600 |
| 206592-12 | 20659212 | Форсунки для ротора MAXI BIRD 2045PJ 206592-12 (бежевые) | - | 100 | 600 |
| Форсунки для MAXI-PAW™: низкий угол 11° | | | | | |
| 115902-07 | 11590207 | Форсунки с низким углом для ротора MAXI BIRD 11590207 (черные) | - | 100 | 600 |
| 115902-10 | 11590210 | Форсунки с низким углом для ротора MAXI BIRD 11590207 (желтые) | - | 100 | 600 |
| Аксессуары Maxi-Paw | | | | | |
| 205396 | 205396 | Антидренажный клапан для Maxi-Paw | 5,76 | 1 | 250 |
| Инструменты и аксессуары для распылителей и роторов среднего радиуса | | | | | |
| Штуцерные фитинги для гибкой подводки | | | | | |
| SBE-050 | A46010 | Штуцер резьбовой угол SBE-050 1/2" | 0,33 | 50 | 200 |
| SBE-075 | A46011 | Штуцер резьбовой угол SBE-075 3/4" | 0,33 | 50 | 200 |
| SBA-050 | A46003 | Штуцер резьбовой прямой SBA-050 1/2" | 0,33 | 50 | 200 |
| SB-CPLG | A46006 | Штуцер соединительный прямой SB-CPLG | 0,33 | 50 | 200 |
| SB-TEE | A46004 | Штуцер соединительный т-образный SB-TEE | 0,33 | 50 | 200 |
| Сверхгибкая труба для подводки | | | | | |
| SPXFLEX30 | L02700 | Сверхгибкая ПЭ труба для отводов SPX-FLEX (30 м) | 37,41 | 1 | 48 |
| SPXFLEX100 | L02700100 | Сверхгибкая ПЭ труба для отводов SP-100/100 (100 м) | 129,99 | 1 | 24 |
| Монтажные и эксплуатационные аксессуары | | | | | |
| 42064 | B41866 | Инструмент для демонтажа 42064 MAXI-PAW™ | 35,79 | 1 | 60 |
| 41017 | A90917 | Трубка для измерения давления на форсунке | 35,97 | 1 | 100 |
| Спринклеры роторные выдвижные 1,5" | | | | | |
| Серия EAGLE 900/950 | | | | | |
| EAGLE™ 900: Полнокруговой ротор | | | | | |
| 900E | GRE0618XX | Ротор EAGLE™ 900E, полный круг, форсунка 60 | 434,76 | 1 | 4 |
| Форсунки для EAGLE™ 900 | | | | | |
| 213904 | 213904 | Набор форсунок №44-48 для Eagle 900 | 10,38 | 10 | 500 |
| 213905 | 213905 | Набор форсунок №52-84 для Eagle 900 | 10,38 | 10 | 500 |
| 211967 | 211967 | Набор форсунок повышенной производительности для Eagle 900 | 57,60 | 1 | 1 |
| 213900 | 213900-XX | Форсунки ротора EAGLE™ 900E (44,48,52,56,60,64) | 10,38 | 10 | 500 |
| EAGLE™ 950: Регулируемый ротор | | | | | |
| 950E | GRE5618XX | Ротор EAGLE™ 950E, регулируемый сектор, форсунка 28 | 491,67 | 1 | 4 |



Москва, Востряковский пр-д, д. 10Б, стр.1 тел.: 8(495)781-80-89, 8 (800) 532-69-89 info@gazonirrig.ru

| Модель | Артикул | Описание | Цена в € (с НДС) | Кол-во в уп-ке | Кол-во в кор-ке |
|--|-----------|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| Форсунки для EAGLE™ 950 | | | | | |
| 212822 | 212822 | Набор форсунок для Eagle 950 | 54,72 | 1 | 50 |
| 213950 | 213950-XX | Форсунки ротора EAGLE™ 950E (18,20,22,24,26,28,30,32) | 10,38 | 1 | 10 |
| Крышки для EAGLE™ 900/950 | | | | | |
| 900 RC | 212553 | Резиновая крышка для ротора EAGLE™ 900 | 171,78 | 1 | 10 |
| 950 RC | 212554 | Резиновая крышка для ротора EAGLE™ 950 | 171,78 | 1 | 10 |
| ARTGR | B99500 | Крышка с искусственной травой для роторов EAGLE™ 900/950 | 213,57 | 1 | 10 |
| Шарнирные соединения RAIN BIRD | | | | | |
| Шарнирный соединитель 1" BSP/BSP | | | | | |
| SJ-12-100-22 | JB000022 | Шарнирный соединитель SJ-12-100-22, 1" (30 см) | 46,29 | 1 | 15 |
| SJ-18-100-22 | JC000022 | Шарнирный соединитель SJ-18-100-22 1" (45,7 см) | 51,48 | 1 | 15 |
| Шарнирный соединитель 1,5" BSP/ACME | | | | | |
| SJ-12-150-23 | JH000023 | Шарнирный соединитель SJ-12-150-23, 1,5" (30 см) | 72,15 | 1 | 15 |
| SJ-18-150-23 | JI000023 | Шарнирный соединитель SJ-18-150-23 1,5" (45,7 см) | 77,01 | 1 | 10 |
| Переходник ACME | | | | | |
| ADPT 150 | 21337103 | Переходник с резьбы 1,5" BSP BP на 1,5" ACME HP | 13,62 | 1 | 1 |
| Инструменты и аксессуары для роторов дальнего радиуса | | | | | |
| Инструменты | | | | | |
| VT-DR | B41700 | Ключ VT-DR для роторов EAGLE™ 900/950 | 243,24 | 1 | 15 |
| SRP | D02203 | Круглогубцы SRP для роторов EAGLE™ 900/950 | 195,09 | 1 | 50 |
| IS-TSRS | D02237 | Монтажная втулка IS-TSRS для роторов EAGLE™ 900/950 | 29,55 | 1 | 5 |
| EGL-SVK | B41720 | EGL-SVK Многофункциональный инструмент для EAGLE | 29,55 | 1 | 15 |
| DR-SVK-7 | D02215 | Ключ селекторный DR-SVK-7 для роторов EAGLE™ 900/950 | 71,46 | 1 | 150 |
| MAXI-BIRD™ - Монтируемый на стойке импульсный дождеватель | | | | | |
| Спринклер MAXI-BIRD™ | | | | | |
| 2045PJ-08 | B4600008 | Пластиковый импульсный ороситель MAXI BIRD 2045PJ-08 | 29,67 | 20 | 20 |
| Форсунки для MAXI-BIRD™: Угол 23° | | | | | |
| 206592-06 | 20659206 | Форсунки для ротора MAXI BIRD 2045PJ 206592-06 (красные) | - | 100 | 600 |
| 206592-07 | 20659207 | Форсунки для ротора MAXI BIRD 2045PJ 206592-07 (черные) | - | 100 | 600 |
| 206592-08 | 20659208 | Форсунки для ротора MAXI BIRD 2045PJ 206592-08 (синие) | - | 100 | 600 |
| 206592-10 | 20659210 | Форсунки для ротора MAXI BIRD 2045PJ 206592-10 (желтые) | - | 100 | 600 |
| 206592-12 | 20659212 | Форсунки для ротора MAXI BIRD 2045PJ 206592-12 (бежевые) | - | 100 | 600 |
| Форсунки для MAXI-BIRD™: Низкий угол 11° | | | | | |
| 115902-07 | 11590207 | Форсунки с низким углом для ротора MAXI BIRD 11590207 (черные) | - | 100 | 600 |
| 115902-10 | 11590210 | Форсунки с низким углом для ротора MAXI BIRD 11590207 (желтые) | - | 100 | 600 |
| 25BPJ-TNT: Импульсный дождеватель для монтажа на стойке | | | | | |
| Вход ½" наружная резьба | | | | | |
| 25BPJ-FP-ADJ-DA-TNT-10 | A3440310 | Бронзовый импульсный ороситель,(1/2",радиус 11,6-12,5 м) | 42,45 | 1 | 60 |
| Форсунки для 25BPJ-TNT | | | | | |
| 106160-XX | 106160-XX | Форсунка для 25BPJ: 09 (9/64"), 10 (5/32") | 1,80 | 20 | 20 |
| Ороситель 65PJ-TNT | | | | | |
| Вход 1" BSP BP | | | | | |
| 65PJ-TNT Less | AG2101 | Бронзовый импульсный ороситель,(1",радиус 17,4-23,6 м) | 206,82 | 1 | 5 |
| Форсунки для 65PJ-TNT | | | | | |
| 100382-XX | 100382-XX | Форсунка для 65PJ-TNT: 14(7/32"), 16(¼"), 18(9/32"), 20(5/16"), 22(11/32"), 24(3/8") | 14,00 | 1 | 1 |



Москва, Востряковский пр-д, д. 10Б, стр.1 тел.: 8(495)781-80-89, 8 (800) 532-69-89 info@gazonirrig.ru

| Модель | Артикул | Описание | Цена в € (с НДС) | Кол-во в уп-ке | Кол-во в кор-ке |
|---|-----------|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| Ороситель 85EWHД | | | | | |
| Вход 1,25" BSP HP | | | | | |
| 85EWHД Less | A23654 | Бронзовый импульсный ороситель, (1 1/4", радиус 19,3-35,4 м) | 287,34 | 1 | 2 |
| Форсунки для 85EWHД | | | | | |
| 103043-XX | 103043-XX | Форсунка для 85EWHД 22(1 1/32") 22(1 1/32"), 24(3/8"), 26(13/32"), 28(7/16"), 30(15/32"), 32(1/2"), 34(17/32"), 36(9/16"), 40(5/8"), 44(1 1/16") | 28,02 | 1 | 1 |
| LAN-14 | 10022614 | Форсунка задняя для ротора 85EWHД 20 | 2,55 | 1 | 1000 |
| Водяные пушки SR: Безотказность и улучшенные показатели! | | | | | |
| SR2005 | | | | | |
| Пушка 3" - Фланцевый монтаж | | | | | |
| SR2005 | L10065 | Водяная пушка SR2005 с набором из 6 форсунок | 1 622,40 | 1 | 1 |
| Форсунки для SR2005 | | | | | |
| L00250 | L00250 | Набор пласт. форсунок для водяной пушки SR2005 (21 мм, 23 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 33 мм) | 20,43 | 1 | 40 |
| SR3003 | | | | | |
| Пушка 2" - Фланцевый монтаж | | | | | |
| SR3003 | L103003 | Водяная пушка SR3003 с набором из 6 форсунок | 1 270,08 | 1 | 1 |
| Форсунки для SR3003 | | | | | |
| L003003 | L003003 | Набор пласт. форсунок для водяной пушки SR3003 (14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм) | 8,37 | 1 | 50 |
| Адаптер | | | | | |
| 71P50545 | 71P50545 | Переход-фланец на 2" HP для пушки SR3003 | 81,51 | 1 | 1 |
| Электромагнитные клапана | | | | | |
| Клапана серии HV | | | | | |
| Серия 1" HV | | | | | |
| H01000 | 100-HV | Клапан электромагнитный 100-HV 1" BP | 17,49 | 20 | 20 |
| H05000 | 100-HV-MM | Клапан электромагнитный 100-HV-MM 1" HP | 19,44 | 20 | 20 |
| H01010 | 100-HVF | Клапан электромагнитный 100-HVF 1" BP с регулировкой потока | 22,32 | 20 | 20 |
| Клапана серии JTV | | | | | |
| Серия 1" JTV | | | | | |
| 100-JTV | W01000 | Клапан электромагнитный 100-JTV 1" BP | 25,86 | 20 | 20 |
| 100-JTV 9V | W01040 | Клапан электромагнитный 100-JTV 1" BP, 9V Соленоид | 44,67 | 20 | 20 |
| Клапана серии DV | | | | | |
| Серия 3/4" DV | | | | | |
| 075-DV | B72110 | Клапан электромагнитный 075-DV 3/4" BP | 32,43 | 20 | 20 |
| Серия 1" DV | | | | | |
| 100-DV | B70211 | Клапан электромагнитный 100-DV 1" BP | 25,83 | 20 | 20 |
| 100-DV 9V | B70240 | Клапан электромагнитный 100-DV 1" BP, 9V Соленоид | 46,95 | 20 | 20 |
| Серия 1" DV с наружной резьбой | | | | | |
| 100-DV-MM | B70500 | Клапан электромагнитный 100-DV-MM 1" HP | 27,21 | 20 | 20 |
| 100-DV-MM 9V | B70540 | Клапан электромагнитный 100-DV-MM 1" HP, 9V Соленоид | 52,17 | 20 | 20 |
| Серия 1" DV с регулировкой потока | | | | | |
| 100-DVF | B70311 | Клапан электромагнитный 100-DVF 1" BP (регулиров. потока) | 38,22 | 20 | 20 |
| Серия клапанов PGA | | | | | |
| Серия 1" PGA | | | | | |
| 100-PGA | B31410 | Клапан электромагнитный 100-PGA 1" BP | 46,74 | 10 | 10 |
| 100-PGA 9V | B31440 | Клапан электромагнитный 100-PGA 1" BP, 9V Соленоид | 70,32 | 10 | 10 |






































Москва, Востряковский пр-д, д. 10Б, стр.1 тел.: 8(495)781-80-89, 8 (800) 532-69-89 info@gazonirrig.ru












| Модель | Артикул | Описание | Цена в € (с НДС) | Кол-во в уп-ке | Кол-во в кор-ке |
|--|-----------|---|---------------------|-------------------|--------------------|
| Серия 1,5" PGA | | | | | |
| 150-PGA | B31510 | Клапан электромагнитный 150-PGA 1,5" BP | 81,96 | 8 | 8 |
| 150-PGA 9V | B31540 | Клапан электромагнитный 150-PGA 1,5" BP, 9V Соленоид | 104,82 | 8 | 8 |
| Серия 2" PGA | | | | | |
| 200-PGA | B31610 | Клапан электромагнитный 200-PGA 2" BP | 119,04 | 4 | 4 |
| 200-PGA 9V | B31640 | Клапан электромагнитный 200-PGA 2" BP, 9V Соленоид | 142,02 | 4 | 4 |
| Серия клапанов PEB/PESB | | | | | |
| Серия PEB | | | | | |
| 100-PEB | B34073 | Клапан электромагнитный 100-PEB 1" BP | 126,99 | 1 | 10 |
| 150-PEB | B34083 | Клапан электромагнитный 150-PEB 1,5" BP | 166,71 | 1 | 8 |
| 200-PEB | B34093 | Клапан электромагнитный 200-PEB 2" BP | 261,93 | 1 | 8 |
| Серия PESB с самоочищающимся скруббером | | | | | |
| 100-PESB | B37073 | Клапан электромагнитный 100-PESB 1" BP | 199,59 | 1 | 10 |
| 150-PESB | B37083 | Клапан электромагнитный 150-PESB 1,5" BP | 247,17 | 1 | 8 |
| 200-PESB | B37102 | Клапан электромагнитный 200-PESB 2" BP | 307,29 | 1 | 8 |
| Серия клапанов 300-BPE/300-BPES | | | | | |
| Серия 3" BPE | | | | | |
| 300-BPE | B38313 | Клапан электромагнитный 300-BPE 3" BP | 947,20 | 1 | 1 |
| Серия 3" BPE с самоочищающимся скруббером | | | | | |
| 300-BPES | B38213 | Клапан электромагнитный 300-BPES 3" BP (скруббер) | 1 144,59 | 1 | 1 |
| Серия клапанов 100 HYFLOW VALVE: 3" | | | | | |
| Пластиковый 3" клапан с 3-ходовым соленоидом | | | | | |
| BER310023 | BER310023 | Клапан электромагнитный 100-Нуflow 3" BP | 419,04 | 1 | 1 |
| Клапана быстрого доступа | | | | | |
| Пластиковый клапан быстрого доступа 3/4" HP | | | | | |
| P-33 | LP3300 | Пластиковый клапан быстрого доступа P-33 (3/4" HP) | 19,74 | 20 | 20 |
| P-33DK | LP3310 | Клапанный ключ P-33DK для P-33 (3/4") HP | 4,05 | 10 | 100 |
| PSH-O | LP4100 | Пластиковый поворотный угловой фитинг PSH-0 (3/4" BP) | 5,19 | 10 | 200 |
| Бронзовый клапан быстрого доступа 3/4" BP | | | | | |
| 33DK | B11801 | Клапанный ключ для 3RC | 58,86 | 1 | 10 |
| SH-O | B40005 | Бронзовый поворотный угол для 33DK | 134,82 | 1 | 50 |
| Бронзовый клапан быстрого доступа 1" BP | | | | | |
| 5LRC-BSP | B12806 | Бронзовый клапан быстрого доступа 5LRC-BSP с пласт.крышк. | 151,11 | 1 | 7 |
| 2049 | D06401 | Ключ для открытия/закрытия крышки 5LRC-BSP | 24,00 | 1 | 15 |
| 55K1-BSP | B13401 | Ключ для розетки 5LRC-BSP | 142,92 | 1 | 15 |
| SH-2-BSP | B40103 | Бронзовый поворотный угол для ключа 55K | 192,33 | 1 | 30 |
| Инструменты и аксессуары для клапанов | | | | | |
| Аксессуары для клапанов | | | | | |
| PRS-Dial | B33135 | Регулятор давления PRS-Dial (для PGA,PEB,PESB,BPE,BPES) | 120,87 | 1 | 10 |
| MTT-100 | L06300 | Тройник для э/клапанов MTT-100 (1"HP/1"HP/1"BP) | 3,24 | 20 | 100 |
| TBOSADAPP | K80510 | Переходник для соленоида TBOS | 7,98 | 16 | 16 |
| Инструменты | | | | | |
| WIRE STRIPPER | MW9999 | Инструмент для зачистки проводов Wire Stripper | 47,46 | 1 | 1 |
| Системы коллекторов | | | | | |
| Системы ПВХ коллекторов - Серия 1200 - соединители с BP | | | | | |
| RB1201-010 | V54262 | T-образный фитинг 1" BP X 1" BP поворот.соедин.Х муфта 1"HP | 6,33 | 25 | 25 |







Москва, Востряковский пр-д, д. 10Б, стр.1 тел.: 8(495)781-80-89, 8 (800) 532-69-89 info@gazonirrig.ru

| Модель | Артикул | Описание | Цена в € (с НДС) | Кол-во в уп-ке | Кол-во в кор-ке |
|---|------------|---|------------------|----------------|-----------------|
|  RB1201-210 | RB1201-210 | Муфта 1" ВР X 2 поворотных соединения 1" ВР X муфта 1" НР | 12,15 | 25 | 25 |
|  RB1201-310 | RB1201-310 | Коллектор с 1"НР, 3 поворотных соединения 1" ВР X муфта 1" НР | 18,09 | 25 | 25 |
|  RB1201-410 | RB1201-410 | Коллектор с 1" НР, 4 поворот.соединения 1" ВР X муфта 1" НР | 24,21 | 25 | 25 |
|  RB1206-010 | RB1206-010 | Угловой фитинг 1" НР X поворотное соединение 1" ВР | 5,31 | 25 | 25 |
|  RB1212-010 | RB1212-010 | Угловой фитинг 1" ВР X поворотное соединение 1" ВР | 5,94 | 25 | 25 |
|  RB1203-010 | RB1203-010 | Т-образный фитинг с 2 поворот.соедин.1" ВР X муфта 1" ВР | 8,94 | 20 | 20 |
|  RB1220-010 | RB1220-010 | Крест.соед.1"ВРX1"ВР пов.соед.X1"ВР пов.соед.X муфта 1"НР | 8,31 | 15 | 15 |
|  RB1239-131 | RB1239-131 | Переходник 1" НР X муфта 3/4" ВР | 1,80 | 100 | 100 |
|  RB1282-010 | RB1282-010 | Переходник 1" НР X муфта 1" НР | 1,59 | 100 | 100 |
|  RB1282-131 | RB1282-131 | Переходник 1" НР X муфта 3/4" НР | 1,80 | 100 | 100 |
| Системы ПВХ коллекторов - Серия 1300 - соединители с НР | | | | | |
|  RB1301-010 | RB1301-010 | Т-образный фитинг 1" ВР X 1" НР поворот.соедин.X муфта 1" НР | 6,24 | 25 | 25 |
|  RB1301-210 | RB1301-210 | Муфта 1" ВР X 2 поворотных соединения 1" НР X муфта 1" НР | 12,15 | 25 | 25 |
|  RB1301-310 | RB1301-310 | Коллектор с 3 выходами 1" ВР X 3 | 18,09 | 25 | 25 |
|  RB1301-410 | RB1301-410 | Коллектор с 4 выходами 1" ВР X 4 пов.соед.1"НР X муфта 1"НР | 24,21 | 25 | 25 |
|  RB1306-010 | RB1306-010 | Угловой фитинг 1" НР X поворотное соединение 1" НР | 5,31 | 25 | 25 |
|  RB1312-010 | RB1312-010 | Угловой фитинг 1" ВР X поворотное соединение 1" НР | 5,94 | 25 | 25 |
|  RB1303-010 | RB1303-010 | Т-образный фитинг с 2 поворот.соедин.1" НР X муфта 1" ВР | 8,82 | 20 | 20 |
|  RB1320-010 | RB1320-010 | Крестовой соединитель 1" ВР X 2 пов. 1" НР X муфта 1" НР | 8,31 | 15 | 15 |
|  RB1330-010 | RB1330-010 | Соединительный фитинг 1" ВР X соединение 1" ВР | 1,53 | 100 | 100 |
|  RB1330-131 | RB1330-131 | Соединительный фитинг 1" ВР X соединение 3/4" ВР | 1,53 | 100 | 100 |
|  RB1348-010 | RB1348-010 | Крышка 1" ВР | 1,32 | 100 | 100 |
| Коннекторы быстрого соединения для проводов | | | | | |
| Коннекторы быстрого соединения для проводов | | | | | |
|  DBM | L62000 | Коннектор быстрого соединения DBM (30В max) | 1,92 | 10 | 500 |
|  KING | L63000 | Коннектор водонепроницаемый для проводов King (30В max) | 1,68 | 10 | 2000 |
|  DBRY-6 | L65000 | Коннектор быстрого соединения DBRY-6 (30В max) | 2,82 | 10 | 150 |
| Электрические кабели | | | | | |
| Многожильный ирригационный кабель | | | | | |
|  IRRICABLE 3/75 | C03075 | Многожильный кабель IRRICABLE 3/75М (3 жилы, 75 м) | 75,87 | 1 | 1 |
|  IRRICABLE 5/75 | C05075 | Многожильный кабель IRRICABLE 5/75М (5 жил, 75 м) | 114,60 | 1 | 1 |
|  IRRICABLE 7/75 | C07075 | Многожильный кабель IRRICABLE 7/75М (7 жил, 75 м) | 154,77 | 1 | 1 |
|  IRRICABLE 9/75 | C09075 | Многожильный кабель IRRICABLE 9/75М (9 жил, 75 м) | 198,30 | 1 | 1 |
|  IRRICABLE 13/75 | C13075 | Многожильный кабель IRRICABLE 13/75М (13 жил, 75 м) | 266,43 | 1 | 1 |
|  DECODER CABLE | MW0501 | Декодерный кабель 2 x 2,5 mmI синий, бухта 500м, наружный диаметр 11,0 mm | 1 411,59 | 1 | 1 |
| Клапанные боксы RAIN BIRD | | | | | |
| Серия VBA | | | | | |
|  VBA17186 | VBA17186 | Бокс со встроенным краном 3/4" ВР VBA17186 | 30,72 | 1 | 7 |
|  VBA02672 | VBA02672 | Бокс клапанный одноместный VBA02672 | 6,54 | 1 | 250 |
|  VBA02673 | VBA02673 | Бокс клапанный двухместный VBA02673 | 13,92 | 1 | 126 |
|  VBA02674 | VBA02674 | Бокс клапанный трехместный VBA02674 | 32,73 | 1 | 66 |
|  VBA02675 | VBA02675 | Бокс клапанный четырех/пятыместный VBA02675 | 52,23 | 1 | 48 |
| Серия VB | | | | | |
| VB-7RND | A11480 | Бокс клапанный одноместный VB-7RND. | 13,41 | 1 | 126 |
| VB-10RND-H | A11458 | Бокс клапанный двухместный VB-10RND-H | 19,32 | 1 | 66 |
| VB-STD-H | A11408 | Бокс клапанный трехместный VB-STD-H | 38,97 | 1 | 48 |

Москва, Востряковский пр-д, д. 10Б, стр.1 тел.: 8(495)781-80-89, 8 (800) 532-69-89 info@gazonirrig.ru

| Модель | Артикул | Описание | Цена в € (с НДС) | Кол-во в уп-ке | Кол-во в кор-ке | |
|---|---------------|----------|--|-------------------|--------------------|----|
| Контроллеры | | | | | | |
| Контроллеры 220 В | | | | | | |
| Серия RZX | | | | | | |
|  | F45224 | RZX4i | Контроллер ESP-RZX внутренний монтаж (4 станции) | 76,05 | 6 | 6 |
| | F45226 | RZX6i | Контроллер ESP-RZX внутренний монтаж (6 станции) | 85,80 | 6 | 6 |
| | F45228 | RZX8i | Контроллер ESP-RZX внутренний монтаж (8 станции) | 101,40 | 6 | 6 |
| | F45324 | RZX4 | Контроллер ESP-RZX наружный монтаж (4 станции) | 123,03 | 6 | 6 |
| | F45326 | RZX6 | Контроллер ESP-RZX наружный монтаж (6 станции) | 141,33 | 6 | 6 |
| | F45328 | RZX8 | Контроллер ESP-RZX наружный монтаж (8 станций) | 172,44 | 6 | 6 |
| ESP MODULAR | | | | | | |
|  | IESP4MEEU | F38420 | Контроллер ESP-4ME нар. монтаж, от 4 до 22 станций | 219,57 | 1 | 4 |
| | ESP-SM3 | F38200 | Доп. модуль для контроллера серии ESP-4M (3 станции) | 49,05 | 1 | 24 |
| | ESP-SM6 | F38260 | Доп. модуль для контроллера серии ESP-4ME (6 станций) | 88,20 | 1 | 24 |
| ESP LX ME | | | | | | |
|  | I8ESPLXMEEU | F44082 | Модульный контроллер ESP-LX-MEUR (от 8 до 48 станций) наружный монтаж | 457,26 | 1 | 1 |
| | I12ESPLXMEEU | F44122 | Модульный контроллер ESP-LX-MEUR (от 12 до 48 станций) наружный монтаж | 731,31 | 1 | 1 |
| | ESP-LX-M-SM8 | F42210 | Модуль расширения ESPLXMSM8 8 станции для ESP-LX-MEUR | 174,54 | 1 | 12 |
| | ESP-LX-M-SM12 | F42220 | Модуль расширения ESPLXMSM12 12 станции для ESP-LX-MEUR | 234,93 | 1 | 6 |
| IMAGE SERIES | | | | | | |
|  | IMAGE 2 | JIMAB2 | Контроллер Image2 (2 станции) | 61,98 | 6 | 6 |
| Устройства для отключения полива во время дождя | | | | | | |
|  | RSD-BEx | A61200 | Датчик дождя RSD-Bex | 42,78 | 1 | 20 |
|  | WR2-RFC-868 | A553300 | Беспроводной датчик дождя и заморозков WR2-RFC-868 | 179,97 | 1 | 10 |
| Устройства защиты от скачков напряжения | | | | | | |
|  | LPVK-12E | J00107 | Блок защиты от скачков напряжения LPVK-12E | 226,71 | 1 | 20 |
| Автономные контроллеры работающие от батареек | | | | | | |
| Контроллер для микрополива | | | | | | |
|  | 1ZEHTMR | ZA84004 | Контроллер для микрополива 1ZEHTMR 3/4 BP | 68,55 | 4 | 4 |
| WP 1/WPX1 | | | | | | |
|  | WPX-1 | F48311 | Контроллер WPX1 (1 станция) | 98,91 | 6 | 6 |
| | WPX-1 DV KIT | F48331 | Контроллер WPX1 (1 станция) с клапаном Клапан 100 DV 1" | 126,74 | 6 | 6 |
| | WP-1 | J9VP01 | Контроллер WP1 (1 станция) | 98,91 | 6 | 6 |
| | WP1 JTV KIT | JWP1KIT | Контроллер WP1-JTV KIT с клапаном JTV 1" BP | 127,23 | 6 | 6 |
| | K80920 | K80920 | Соленоид 9В для работы с автономными контроллерами | 42,00 | 4 | 8 |
| Серия WP/WPX | | | | | | |
|  | WPX-2 | F48312 | Контроллер WPX2 (2 станции) | 170,37 | 1 | 6 |
| | WPX-4 | F48314 | Контроллер WPX4 (4 станции) | 185,95 | 1 | 6 |
| | WPX-6 | F48316 | Контроллер WPX6 (6 станций) | 209,85 | 1 | 6 |
| | WP-2 | JWP002 | Контроллер WP2 (2 станции) | 170,58 | 1 | 6 |
| | WP-4 | JWP004 | Контроллер WP4 (4 станции) | 186,48 | 1 | 6 |
| | WP-6 | JWP006 | Контроллер WP6 (6 станций) | 209,85 | 1 | 6 |
| | WP-8 | JWP008 | Контроллер WP8 (8 станций) | 236,52 | 1 | 6 |
| Серия TBOS™ | | | | | | |
|  | TBOS2 FT EU | F48220 | Универсальный пульт TBOS-II (Радио+ ИК связь) | 480,24 | 1 | 6 |
| | TBOS2CM1 | F48221 | Блок управления TBOS-II Control Module на 1 станцию | 158,94 | 1 | 6 |
| | TBOS2CM2 | F48222 | Блок управления TBOS-II Control Module на 2 станцию | 230,61 | 1 | 6 |

Москва, Востряковский пр-д, д. 10Б, стр.1 тел.: 8(495)781-80-89, 8 (800) 532-69-89 info@gazonirrig.ru

| Модель | Артикул | Описание | Цена в € (с НДС) | Кол-во в уп-ке | Кол-во в кор-ке | |
|---|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|----|
|  | TBOS2CM4 | F48224 | Блок управления TBOS-II Control Module на 4 станцию | 266,97 | 1 | 6 |
| | TBOS2CM6 | F48226 | Блок управления TBOS-II Control Module на 6 станцию | 304,38 | 1 | 6 |
| | ITBOS2 RA EU | F48230 | TBOS-II Radio Адаптер | 175,56 | 1 | 1 |
| | ITBOS RR EU | F48301 | Реле радио TBOS™ с трансформатором на 12 В переменного тока | 1 866,66 | 1 | 1 |
|  | TBOSADAPP | K80510 | Переходник для соленоида TBOS | 7,98 | 16 | 16 |
| Декодерные системы | | | | | | |
| ESP-LXD: Декодерный контроллер | | | | | | |
|  | ESP-LXD | F43120 | Контроллер ESP-LXD декодерный, расширяемый от 50 до 200 ст. | 2 289,18 | 1 | 1 |
| | ESP-LXD SM75 | F43150 | Расширительный модуль на 75 адресов для ESP-LXD | 365,49 | 1 | 6 |
| | IQCMLXD | IQ4621 | IQ Connection module for LXD | 115,89 | 1 | 6 |
| Декодеры | | | | | | |
| | FD-101 | M61101 | Декодер FD-101, 1 соленоид на 1 адрес | 122,49 | 1 | 25 |
| | FD-102 | M61000 | Декодер FD-102, 2 соленоида на 1 адрес | 163,23 | 1 | 20 |
| | FD-202 | M61400 | Декодер FD-202, по 2 соленоида на 2 адреса | 262,05 | 1 | 10 |
| | FD-401 | M61440 | Декодер FD-401, по 1 соленоиду на 4 адреса | 309,48 | 1 | 5 |
|  | FD-601 | M61600 | Декодер FD-601, по 1 соленоиду на 6 адресов | 534,60 | 1 | 5 |
| Декодерный аксессуары | | | | | | |
| | LSP-1 | M98999 | Устройство защиты от скачков напряжения | 82,23 | 1 | 20 |
| | PD-210 | M72000 | Декодер управления насосной станцией | 807,15 | 1 | 1 |
| | SD-210 | M62001 | Декодер сенсоров | 508,29 | 1 | 10 |

В прайс-листе приведены цены в Евро

Пересчет цен в рубли производится по курсу ЦБ РФ на день выставления счета